

Informacijski list

Informacije u tehničkoj specifikaciji su navedene u skladu s Delegiranom uredbom direktivi Komisije (EU) br. 65/2014 koja je dopuna uredbe Europskog parlamenta i Vijeća 2010/30/EU o označavanju potrošnje energije za kućanske pećnice i kuhinjske nape.

Naziv dobavljača	Hansa
Identifikator modela	FCCS68329
	set_10222.3EHITsX + PBP4VQ247FN
	58631
Pokazatelj energetske učinkovitosti (EEI cavity)	95,1
Razred energetske učinkovitosti	A
Potrošnja energije po ciklusu (EC electric cavity)	
normalni rad [kWh]	0,99
rad s uključenim ventilatorom [kWh]	0,77
Broj komora	1
Izvor topline (električna energija ili plin)	√ / -
Zapremina komore [l]	62

Za određivanje usklađenosti sa zahtjevima ekološkog dizajna primijenjene su metode za mjerenje i izračunavanje iz sljedećih normi:
EN 60350-1
EN 60350-2

Informacije o proizvodu

Informacije o proizvodu su navedene u skladu s uredbom Komisije (EU) br. 66/2014 koja je dopuna uredbe Europskog Parlamenta i Vijeća 2009/125/EC o zahtjevima za ekološki dizajn kućanskih pećnica, ploča za kuhanje i napa


Kućanske pećnice

Identifikator modela	FCCS68329
	set_10222.3EHITsX + PBP4VQ247FN
	58631
Model pećnice (električna energija ili plin)	√ / -
Težina uređaja [kg]	39,1
Broj komora	1
Izvor energije po komori (električna energija ili plin)	√ / -
Zapremina po komori V [l]	62
Potrošnja energije neophodna za zagrijavanje normaliziranog punjenja u komori električne pećnice po ciklusu pri normalnom režimu rada za svaku komoru (finalna električna energija) EC electric cavity [kWh/ciklus]	0,99
Potrošnja energije neophodna za zagrijavanje normaliziranog punjenja u komori električne pećnice po ciklusu pri radu s uključenim ventilatorom za svaku komoru (finalna električna energija) EC electric cavity [kWh/ciklus]	0,77
Pokazatelj energetske učinkovitosti za svaku komoru EEI cavity	95,1

Kućanske električne grijače ploče

Identifikator modela	FCCS68329
	set_10222.3EHITsX + PBP4VQ247FN
	58631
Model grijače ploče (električna / plinska / plinsko-električna)	√ / - / -
Broj grijaćih polja ili zona	4
Grijaća tehnologija (indukcijska polja ili grijače zone, infracrvena grijaća polja, ploče lite)	- / √ / -
Promjer uporabne površine po svakom električnom grijaćem polju zaokružen do 5 mm [Ø cm] / Dužina i širina iskoristive površine po električnoj zoni ili površini za kuhanje, zaokružena na najbližih 5 mm. (L x W [cm])	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Ø 21,0 Ø 14,5 Ø 18,0 Ø 14,5 193,5 193,5 193,5 193,5
Potrošnja energije po svakom grijaćem polju ili zoni u odnosu na kg EC electric cooking [Wh/kg]	193,5
Potrošnja energije grijače ploče o odnosu na kg EC electric hob [Wh/kg]	193,5

Informacija o proizvodu je pružena u skladu s uredbom Komisije (EU) br. 2019/2015.
Ovaj proizvod posjeduje izvor svjetlosti energetskog razreda G.
Izvor svjetlosti u ovom proizvodu može promijeniti korisnik.



Паспорт продукта

Информация в паспорте продукта указана в соответствии с делегированным распоряжением Комиссии (ЕС) № 65/2014 , дополняющим директиву Европейского Парламента и Совета 2010/30/ЕС относительно энергетической маркировки для бытовых духовых шкафов и кухонных вытяжек

Название поставщика	Hansa
Идентификатор модели	FCCS68329
Индекс энергетической эффективности (EEI cavity)	set_10222.3EHITsX + PBP4VQ247FN
Класс энергетической эффективности	58631
Потребление энергии для цикла (EC electric cavity) стандартный режим [kWh]	95,1
режим с включенным вентилятором [kWh]	A
Количество камер	0,99
Источник тепла (электроэнергия или газ)	0,77
Объем камеры [л]	1
	√ / -
	62

Для определения соответствия требованиям экодизайна применены методы измерения и расчета из следующих стандартов:
EN 60350-1
EN 60350-2

Информация о продукте

Информация о продукте указана в соответствии с распоряжением Комиссии (ЕС) № 66/2014, дополняющим директивы Европейского Парламента и Совета 2009/125/ЕС относительно требований экодизайна для бытовых духовых шкафов, плит и кухонных вытяжек


Духовой шкаф

Идентификатор модели	FCCS68329
Тип духового шкафа (электроэнергия или газ)	set_10222.3EHITsX + PBP4VQ247FN
Вес оборудования [кг]	58631
Количество камер	√ / -
Источник энергии для каждой камеры (электроэнергия или газ)	39,1
Объем для каждой камеры V [л]	1
Потребление энергии, необходимой для разогрева внутри камеры электрического духового шкафа при работе цикла в стандартном режиме для каждой камеры (конечная электроэнергия) EC electric cavity [кВтч/цикл]	√ / -
Потребление энергии, необходимой для разогрева внутри камеры электрического духового шкафа при работе цикла в режиме с включенным вентилятором для каждой камеры (конечная электроэнергия) EC electric cavity [кВтч/цикл]	62
Индекс энергетической эффективности для каждой камеры EEI cavity	0,99
	0,77
	95,1

Бытовые электрические плиты

Идентификатор модели	FCCS68329
Тип плиты (электрические / газовые / газовые-электрические)	set_10222.3EHITsX + PBP4VQ247FN
Количество нагревательных конфорок или зон	58631
Технология нагревания (индукционные конфорки или зоны, галогенные конфорки, чугунные конфорки)	√ / - / -
Диаметр полезной площади для каждой электрической конфорки примерно до 5 мм [Ø см]. Длина и ширина полезной площади для каждой конфорки или нагревательной зоны примерно до 5 мм [L x W [см]].	4
Потребление энергии для каждой конфорки или нагревательной зоны в перерасчете на кг EC electric cooking [Wh/kg]	- / √ / -
Потребление энергии плиты в перерасчете на кг EC electric hob [Wh/kg]	Ø 21,0
	Ø 14,5
	Ø 18,0
	Ø 14,5
	193,5
	193,5
	193,5
	193,5
	193,5

Информация о продукте указана в соответствии с распоряжением Комиссии (ЕС) № 2019/2015:
Данный продукт содержит источник света энергоэффективности класса G.
Источник света в данном продукте может заменить пользователь.



Паспорт продукту

Інформація в паспорті продукту зазначена у відповідності до делегованого розпорядження Комісії (ЄС) № 65/2014, доповнюючого директиву Європейського Парламенту та Ради 2010/30/ЄС щодо енергетичного маркування для побутових духових шаф і кухонних витяжок

Назва постачальника	Hansa
Ідентифікатор моделі	FCCS68329
Індекс енергетичної ефективності (EEI cavity)	set_10222.3EHItSx + PBP4VQ247FN
Клас енергетичної ефективності	58631
Споживання енергії для циклу (EC electric cavity) стандартний режим [kWh]	95,1
режим з увімкненим вентилятором [kWh]	A
Кількість камер	0,99
Джерело тепла (електроенергія або газ)	0,77
Об'єм камери [л]	1
	√ / -
	62

Для визначення відповідності вимогам екодизайну застосовані методи виміру та розрахунку з наступних стандартів:
EN 60350-1
EN 60350-2

Інформація про продукт

Інформація про продукт вказана у відповідності до розпорядження Комісії (ЄС) № 66/2014, доповнюючого директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/125/ЄС щодо вимог екодизайну для побутових духових шаф, плит та кухонних витяжок


Духова шафа

Ідентифікатор моделі	FCCS68329
Тип духової шафи (електроенергія або газ)	set_10222.3EHItSx + PBP4VQ247FN
Вага обладнання [кг]	58631
Кількість камер	√ / -
Джерело енергії для кожної камери (електроенергія або газ)	39,1
Об'єм для кожної камери V [л]	1
Споживання енергії, необхідної для розігрівання всередині камери електричної духової шафи при роботі циклу в стандартному режимі для кожної камери (кінцева електроенергія) EC electric cavity [кВтгод/цикл]	√ / -
Споживання енергії, необхідної для розігрівання всередині камери електричної духової шафи при роботі циклу в режимі з увімкненим вентилятором для кожної камери (кінцева електроенергія) EC electric cavity [кВтгод/цикл]	62
Індекс енергетичної ефективності для кожної камери EEI cavity	0,99
	0,77
	95,1

Побутові електричні плити

Ідентифікатор моделі	FCCS68329
Тип плити (електричні / газові / газові-електричні)	set_10222.3EHItSx + PBP4VQ247FN
Кількість нагрівальних конфорок або зон	58631
Технологія нагрівання (індукційні конфорки або зони, галогенні конфорки, чавунні конфорки)	√ / - / -
Діаметр корисної площі для кожної електричної конфорки приблизно до 5 мм [Ø см] .	4
Довжина і ширина корисної площі для кожної конфорки або нагрівальної зони приблизно до 5 мм (L x W [см]).	- / √ / -
Споживання енергії для кожної конфорки або нагрівальної зони в перерахунку на кг EC electric cooking [Wh/kg]	Ø 21,0
Споживання енергії плити в перерахунку на кг EC electric hob [Wh/kg]	Ø 14,5
	Ø 18,0
	Ø 14,5
	193,5
	193,5
	193,5
	193,5
	193,5

Інформація про продукт вказана у відповідності до розпорядження Комісії (ЄС) № 2019/2015:
Цей продукт містить джерело світла енергоефективності класу G.
Джерело світла цього продукту може замінити користувач.



Foaia produsului

Informațiile în foaia produsului sunt date în conformitate cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) nr 65/2014 care completează directiva Parlamentului European și a Comisiei 2010/30/UE cu privire la etichetele de eficiență energetică pentru cuptoarele de uz casnic și hote de bucătărie.

Denumire furnizor	Hansa
Identificator de model	FCCS68329
	set_10222.3EHITsX + PBP4VQ247FN
Indicele de eficiență energetică (EEI cavity)	58631
Clasa de eficiență energetică	95,1
Consumul de energie pentru ciclu (EC electric cavity)	A
tribul tradițional [kWh]	0,99
tribul cu ventilatorul în funcțiune [kWh]	0,77
Număr incinte	1
Sursa de căldură (energia electrică sau gaz)	√ / -
Capacitatea incintei [l]	62

Pentru a determina conformitatea cu cerințele eco-proiectului au fost aplicate metode de măsurare și socotire din următoarele norme:

EN 60350-1

EN 60350-2

Informații despre produs

Informațiile despre produs sunt date în conformitate cu regulamentul Comisiei (UE) nr 66/2014 care completează Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2009/125/CE, cu privire la cerințele de proiectare ecologică pentru cuptoarele de uz casnic, plite de gătit și hote de bucătărie

Cuptoare de uz casnic

Identificator de model	FCCS68329
	set_10222.3EHITsX + PBP4VQ247FN
Tipul cuptorului (energia electrică sau gaz)	58631
Greutatea aparatului [kg]	√ / -
Număr incinte	39,1
Sursa de energie pentru fiecare incintă (energia electrică sau gaz)	1
Capacitate pentru fiecare incintă V [l]	√ / -
Consumul de energie necesar pe parcursul unui ciclu pentru încălzirea unei sarcini standardizate în incinta unui cuptor de uz casnic încălzit electric în timpul funcționării în modul convențional pentru fiecare incintă (energia electrică finală) EC electric cavity [kWh/ciclu]	62
Consumul de energie necesar pe parcursul unui ciclu pentru încălzirea unei sarcini standardizate în incinta unui cuptor de uz casnic încălzit electric în timpul funcționării în modul de ventilație pentru fiecare incintă (energia electrică finală) EC electric cavity [kWh/ciclu]	0,99
Indicele de eficiență energetică pentru fiecare incintă EEI cavity	0,77
	95,1


Plite de gătit electrice de uz casnic

Identificator de model	FCCS68329
	set_10222.3EHITsX + PBP4VQ247FN
Tipul plitei de gătit (electrice / gaz / gaz-electrice)	58631
Numărul de câmpuri sau de zone de gătit	√ / - / -
Tehnologia de gătit (zone de inducție sau domeniu de încălzire, zone de gătit radiante, panouri)	4
	- / √ / -
Diametrul suprafeței utile pentru fiecare zonă de gătit electrică, rotunjit până la 5 mm [Ø mm] / Lungimea și lățimea suprafeței utile per zonă sau suprafață de gătit electrică, rotunjite la cei mai apropiați 5 mm (L x W [cm])	Ø 21,0
	Ø 14,5
	Ø 18,0
	Ø 14,5
Consumul de energie pentru fiecare câmp sau domeniu de încălzire socotit în kg EC electric cooking [Wh/kg]	193,5
	193,5
	193,5
Consumul de energie de către plita de gătit socotit în kg EC electric hob [Wh/kg]	193,5
	193,5

Informațiile despre produs sunt furnizate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2019/2015 al Comisiei:

Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică G.

Sursa de lumină din acest produs poate fi înlocuită de către utilizator.



Продуктов фиш

Посочената в продуктовия фиш информация е в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) № 65/2014 на Комисията за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетирание на битови фурни и абсорбатори

Име на доставчика	Hansa
Идентификационен номер на модела	FCCS68329
Индекс за енергийна ефективност (EEI затв.отдел.)	set_10222.3EHITsX + PBP4VQ247FN
Клас на енергийна ефективност	58631
Консумация на енергия за един цикъл (EC electric cavity) конвенционален режим [kWh]	95,1
режим с принудителна циркулация [kWh]	A
Брой на затворените отделения	0,99
Източник на топлина (електроенергия или газ)	0,77
Вместимост на затвореното отделение [l]	1
	√ / -
	62

С цел определяне на съответствието с изискванията относно екопроектирането са използвани измервателните методи и изчисления от следните стандарти:

EN 60350-1
EN 60350-2

Информация за продукта

Посочената в продуктовия фиш информация е в съответствие с Регламент (ЕС) № 66/2014 на Комисията за допълване на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на битови фурни, котлони и абсорбатори

Битови фурни

Идентификационен номер на модела	FCCS68329
Тип на фурната (електроенергия или газ)	set_10222.3EHITsX + PBP4VQ247FN
Тегло на уреда [kg]	58631
Брой на затворените отделения	√ / -
Източник на енергия за всяко затворено отделение (електроенергия или газ)	39,1
Вместимост на всяко затворено отделение V [l]	1
Консумация на енергия, необходима за нагряване на стандартизиран товар в затворено отделение на битова електрическа фурна в продължение на един цикъл в конвенционален режим за едно затворено отделение (финална електроенергия) EC electric cavity [kWh/цикъл]	√ / -
Консумация на енергия, необходима за нагряване на стандартизиран товар в затворено отделение на битова електрическа фурна в продължение на един цикъл в режим с принудителна циркулация за едно затворено отделение (финална електроенергия) EC electric cavity [kWh/цикъл]	62
Индекс за енергийна ефективност за всяко затворено отделение EEI затв.отдел.	0,99
	0,77
	95,1


Битови електрически котлони

Идентификационен номер на модела	FCCS68329
Тип на котлона (електрически / газове / газови-електрически)	set_10222.3EHITsX + PBP4VQ247FN
Брой на зоните или площите за готвене	58631
Техника на нагряване (индукционни зони и площи за готвене, зони за готвене с лъчиста енергия, масивни плочи)	√ / - / -
Диаметър на полезната площ на една зона за готвене с електрическо нагряване, закръглен с точност до 5 mm [Ø cm] / Дължина и ширина на полезната площ на една зона или площ за готвене с електрическо нагряване, закръглени с точност до 5mm (L x W [cm])	4
Консумация на енергия на една зона или площ за готвене, отнесена към един kg EC ел.готвене [Wh/kg]	- / √ / -
Консумация на енергия на котлона, изчислена на един kg EC ел.котлон [Wh/kg]	Ø 21,0
	Ø 14,5
	Ø 18,0
	Ø 14,5
	193,5
	193,5
	193,5
	193,5
	193,5

Информацията за продукта е посочена в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/2015 на Комисията:

Този продукт включва светлинен източник с клас на енергийна ефективност G.

Светлинният източник в този продукт може да бъде сменен от потребителя.



Tehnička specifikacija

Informacije u tehničkoj specifikaciji su navedene prema Delegiranoj direktivi Komisije (UE) BR 65/2014 koja je dopuna direktive Evropskog parlamenta i Veća 2010/30/UE o označavanju potrošnje energije za kućanske peći i kuhinjske nape.

Naziv isporučioća	Hansa
Identifikator modela	FCCS68329
Indikator energetske efektivnosti (EEI cavity)	set_10222.3EHITsX + PBP4VQ247FN
Klasa energetske efektivnosti	58631
Potrošnja energije za ciklus (EC electric cavity)	95,1
normalni režim [kWh]	A
režim sa uključenim ventilatorom [kWh]	0,99
Broj komora	0,77
Izvor toplote	1
Zapremina komore [l]	√ / -
	62

U cilju određivanja usklađenosti sa zahtevima za ekološki dizajn primenjene su metode za merenje i izračunavanje iz sledećih normi:
EN 60350-1
EN 60350-2

Informacije o proizvodu

Informacije o proizvodu su navedene prema uredbi Komisije (UE) br. 66/2014 koja je dopuna direktive Evropskog Parlamenta i Veća 2009/125/EC u vezi sa zahtevima za ekološki dizajn kućanskih peći, ploča za kuvanje i napa


Kućne peći

Identifikator modela	FCCS68329
Tip peći	set_10222.3EHITsX + PBP4VQ247FN
Masa uređaja [kg]	58631
Broj komora	√ / -
Izvor energije za svaku komoru (električna energija ili gas)	39,1
Zapremina za svaku komoru V [l]	1
Potrošnja energije neophodna za zagrevavanje normaliziranog uzorka u komori električne peći u ciklusu normalnog režima rada za svaku komoru (finalna električna energija) EC electric cavity [kWh/ciklus]	√ / -
Potrošnja energije neophodna za zagrevavanje normaliziranog uzorka u komori električne peći u ciklusu režima rada sa uključenim ventilatorom za svaku komoru (finalna električna energija) EC electric cavity [kWh/ciklus]	62
Indikator energetske efektivnosti za svaku komoru EEI cavity	0,99
	0,77
	95,1

Kućanske električne grejače ploče

Identifikator modela	FCCS68329
Tip grejače ploče (električne / gasne / gasneo-električne)	set_10222.3EHITsX + PBP4VQ247FN
Broj grejaćih polja ili zona	58631
Grejača tehnologija (indukciona polja ili grejače zone, infracrvena grejača polja, ploče lite)	√ / - / -
Prečnik upotrebne površine za svako električno grejače polje cirka do 5 mm [cm]. Dužina i širina radne površine za svako električno polje ili grejaču zonu, približno do 5 mm (L x W [cm]).	4
Potrošnja energije za svako grejače polje ili zonu odnosu na kg EC electric cooking [Wh/kg]	- / √ / -
Potrošnja energije grejače ploče o odnosu na kg EC electric hob [Wh/kg]	Ø 21,0
	Ø 14,5
	Ø 18,0
	Ø 14,5
	193,5
	193,5
	193,5
	193,5
	193,5

Informacija o proizvodu je pružena prema direktivi Komisije (EU) br. 2019/2015.
Ovaj proizvod poseduje izvor svetlosti energetske klase G.
Izvor svetla u ovom proizvodu može da promeni korisnik.



Gaminio vardinųjų parametŖų lentelė

Informacija gaminio vardinųjų parametŖų lentelėje pateikiama vadovaujantis Komisijos (ES) deŖguotuotu ju reglamentu Nr. 65/2014, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant buitinių orkaitių ir gartraukių Ŗenklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus

Tiekėjo pavadinimas	Hansa
	FCCS68329
Modelio Ŗymuo	set_10222.3EHitsX + PBP4VQ247FN
Energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEI cavity)	58631
Energinio naudingumo klasė	95,1
Per ciklą suvartojamos energijos kiekis (EC electric cavity)	A
Įprasta veikseną [kWh]	0,99
Priverstinio cirkuliavimo veikseną [kWh]	0,77
Ertmių skaičius	1
Karščio šaltinis (elektrinis arba dujų)	√ / -
Ertmės tūris [l]	62

Siekiant nustatyti, ar atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus, taikomi šių standartų matavimo ir skaičiavimo metodai:
EN 60350-1
EN 60350-2

Informacija apie gaminį

Informacija apie gaminį pateikiama vadovaujantis Komisijos (ES) reglamentu Nr. 66/2014, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi buitinių orkaitių, kaitviečių ir gartraukių ekologinio projektavimo reikalavimai


Buitinės orkaitės

Modelio Ŗymuo	FCCS68329
	set_10222.3EHitsX + PBP4VQ247FN
Orkaitės rūšis (elektrinis arba dujų)	58631
Prietaiso masė [kg]	√ / -
Ertmių skaičius	39,1
Karščio šaltinis (elektrinis arba dujų) kiekvienoje ertmėje	1
Kiekvienos ertmės tūris V [l]	√ / -
	62
Elektrinės orkaitės ertmėje standartinei įkrovai įkaitinti per tam tikrą kiekvienos ertmės įprastos veiksenos ciklą suvartojamos (elektros) energijos kiekis (galutinė elektros energija) EC electric cavity [kWh per ciklą]	0,99
Elektrinės orkaitės ertmėje standartinei įkrovai įkaitinti per tam tikrą kiekvienos ertmės priverstinio cirkuliavimo veiksenos ciklą suvartojamos energijos kiekis (galutinė elektros energija) EC electric cavity [kWh per ciklą]	0,77
Kiekvienos ertmės energijos vartojimo efektyvumo indeksas EEI cavity	95,1

Buitinės elektrinės kaitvietės

Modelio Ŗymuo	FCCS68329
	set_10222.3EHitsX + PBP4VQ247FN
Kaitvietės rūšis (elektrinės / dujinės / dujinės-elektrinės)	58631
Virimo vietų ir (arba) sričių skaičius	√ / - / -
Kaitinimo technologija (indukcinės virimo vietos ir virimo sritys, spinduliavimo energijos virimo vietos, kietosios plokštės)	4
Kiekvienos elektrinės virimo vietos naudojingo paviršiaus skersmuo, suapvalintas iki artimiausių 5 mm [Ø cm] / Kiekvienos elektrinės virimo vietos arba srities naudojingo paviršiaus ilgis ir plotis, suapvalinti iki artimiausių 5 mm (L x W [cm])	- / √ / -
	Ø 21,0
	Ø 14,5
	Ø 18,0
	Ø 14,5
Vienam kilogramui kiekvienoje virimo vietoje arba srityje suvartojamos energijos kiekis EC electric cooking [Wh/kg]	193,5
	193,5
	193,5
	193,5
Kaitvietės kilogramui tenkantis suvartojamos energijos kiekis EC electric hob [Wh/kg]	193,5

Informacija apie gaminį pateikiama vadovaujantis Komisijos (ES) reglamentu Nr. 2019/2015:
Šiame gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė G.
Šio gaminio šviesos šaltinį gali pakeisti naudotojas.



Toote kaart	
Toote kaardil olev teave on koostatud vastavalt Komisjoni delegeeritud määrusele (EL) NR 65/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses kodumajapidamises kasutatavate küpsetusahjude ja pliidikubude energiamärgistusega	

Tarnija nimi	Hansa
Mudelitähis	FCCS68329
Energia	set_10222.3EHITsX + PBP4VQ247FN
Energia	58631
Energia	95,1
Energia	A
Energia	0,99
Energia	0,77
Energia	1
Energia	√ / -
Energia	62

Ökodesaini nõuetega kooskõla määratlemise eesmärgil on rakendatud järgmistes normides kasutatud mõõtmis- ja arvutusmeetodeid: EN 60350-1 EN 60350-2

Tootekirjeldus
Tootekirjeldus on märgitud vastavalt Komisjoni määrusele (EL) nr 66/2014, 14. jaanuar 2014, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/125/EÜ seoses kodumajapidamises kasutatavate küpsetusahjude, keeduplaatide ja pliidikubude ökodesaini nõuetega


Kodumajapidamises kasutatavad küpsetusahjud

Mudelitähis	FCCS68329
Küpsetusahju tüüp (elektrienergia või gaas)	set_10222.3EHITsX + PBP4VQ247FN
Seadme mass [kg]	58631
Sisekambrate hulk	√ / -
Soojusallikate arv ühes siseosas (elektrienergia või gaas)	39,1
Siseosa maht V [l]	1
Tsüklis tarbitav elektrienergia (lõppenergia) standardkoormuse kuumutamiseks elektriküpsetusahju siseosas tavaseisundis EC electric cavity [kWh/tsüklil]	√ / -
Tsüklis tarbitav elektrienergia (lõppenergia) standardkoormuse kuumutamiseks elektriküpsetusahju siseosas töötava tiivikuga seisundis EC electric cavity [kWh/tsüklil]	62
Siseosa energiatõhususindeks EEI cavity	0,99
	0,77
	95,1

Kodumajapidamises kasutatavad elektrikeeduplaadid

Mudelitähis	FCCS68329
Keeduplaadi tüüp (elektrikeeduplaadid / gaasikeeduplaadid / gaasikeeduplaadid-elektrikeeduplaadid)	set_10222.3EHITsX + PBP4VQ247FN
Toidukuumtõotlemisvõõndite ja -alade arv	58631
Kuumutamiseviis (induktsiooniga toidukuumtõotlemisvõõndid, toidukuumtõotlemisalad, kiirgavõõndid, kuumplaadid)	√ / - / -
elektriga kuumutatava ala kasuliku pinna läbimõõt 5 mm täpsusega [Ø cm] / Elektriga kuumutatava toidukuumtõotlemisvõõndi või -ala kasuliku pinna pikkus ja laius 5 mm täpsusega (L x W [cm])	4
Toidukuumtõotlemisvõõndi või -ala energiatarbimine kg kohta EC electric cooking [Wh/kg]	- / √ / -
Keeduplaadi energiatarbimine kg kohta EC electric hob [Wh/kg]	Ø 21,0
	Ø 14,5
	Ø 18,0
	Ø 14,5
	193,5
	193,5
	193,5
	193,5
	193,5

Tooteteave on esitatud vastavalt komisjoni määrusele (EL) 2019/2015:
See toode sisaldab valgusallika G energiatõhususe klassi.
Selle toote valgusallikat saab kasutaja vahetada.



Preces zīme	
Preces zīmē norādītā informācija sagatavota saskaņā ar Komisijas Deleģēto Regulu (ES) Nr. 65/2014, kas papildina Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz energoefektivitātes etiķetēm mājssaimniecības cepeškrāsnīm un tvaiku nosūcējiem	

Piegādātāja nosaukums	Hansa
Modeļa identifikators	FCCS68329
Energoefektivitātes koeficients (EEI cavity)	set_10222.3EHITsX + PBP4VQ247FN
Energoefektivitātes klase	58631
Enerģijas patēriņš vienam ciklam (EC electric cavity)	95,1
tradicionālais režīms [kWh]	A
režīms ar ieslēgtu ventilatoru [kWh]	0,99
Kameru skaits	0,77
Siltuma avots (elektriskā enerģija vai gāze)	1
Kameras tilpums [l]	√ / -
	62

Lai noteiktu atbilstību ekodizaina prasībām, izmantotas sekojošu standartu mērījumu un aprēķinu metodes: EN 60350-1 EN 60350-2
--

Informācija par produktu
Informācija par produktu norādīta saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 66/2014, kas papildina Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2009/125/EK attiecībā uz attiecībā uz ekodizaina prasībām mājssaimniecības cepeškrāsnīm, sildvirsmām un tvaiku nosūcējiem


Mājssaimniecības cepeškrāsnis

Modeļa identifikators	FCCS68329
Cepeškrāsnis veids (elektriskā enerģija vai gāze)	set_10222.3EHITsX + PBP4VQ247FN
Ierīces svars [kg]	58631
Kameru skaits	√ / -
Katras kameras enerģijas avots (elektriskā enerģija vai gāze)	39,1
Katras kameras tilpums V [l]	1
Nepieciešamais enerģijas patēriņš standarta siltuma slodzei elektriskās cepeškrāsnis kamerā, katras kameras tradicionālā darba cikla laikā (galīgais elektroenerģijas patēriņš) EC electric cavity [kWh/cikls]	√ / -
Nepieciešamais enerģijas patēriņš standarta siltuma slodzei elektriskās cepeškrāsnis kamerā, katras kameras darba cikla laikā ar ieslēgtu ventilatoru (galīgais elektroenerģijas patēriņš) EC electric cavity [kWh/cikls]	62
Katras kameras energoefektivitātes koeficients EEI cavity	0,99
	0,77
	95,1

Mājssaimniecības elektriskās sildvirsmas

Modeļa identifikators	FCCS68329
Sildvirsmas tips (elektriskās / gāzes / gāzes-elektriskās)	set_10222.3EHITsX + PBP4VQ247FN
Sildvirsmas lauku vai platību skaits	58631
Sildīšanas tehnoloģija (indukcijas lauki vai sildīšanas platība, sildvirma ar starojumu, vienotas plāksnes)	√ / - / -
Katra elektriskā sildīšanas lauka izmantojamās virsmas diametrs, noapaļojot līdz 5 mm [Ø cm] /	4
Katra elektriskā sildīrņķa vai sildzonas lietderīgās virsmas garums un platums, noapaļots līdz 5 mm (L x W [cm])	- / √ / -
Katra elektriskā sildīšanas lauka vai platības enerģijas patēriņš, pārrēķinot uz kg EC electric cooking [Wh/kg]	Ø 21,0
Sildvirsmas enerģijas patēriņš, pārrēķinot uz kg EC electric hob [Wh/kg]	Ø 14,5
	Ø 18,0
	Ø 14,5
	193,5
	193,5
	193,5
	193,5
	193,5

Informācija par produktu norādīta saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 2019/2015:
Šis produkts satur G energoefektivitātes klases gaismas avotu.
Gaismas avotu šajā produktā var nomainīt tiešais patērētājs.



Product fiche

The information in the product data sheet is given in accordance with the Commission delegated Regulation (EU) No 65/2014 supplementing Directive of the European Parliament and of the Council 2010/30/EU with regard to energy labelling of household ovens and range hoods

Supplier name	Hansa
Model identifier	FCCS68329
Energy efficiency index (EEI cavity)	set_10222.3EHITsX + PBP4VQ247FN
Energy efficiency class	58631
Energy consumption per cycle (EC electric cavity)	95,1
conventional mode [kWh]	A
fan-forced mode [kWh]	0,99
Number of cavities	0,77
Heat source (electricity or gas)	1
Cavity volume [l]	√ / -
	62

In order to determine compliance with the eco-design requirements, the measurement methods and calculations of the following standards were applied:

EN 60350-1

EN 60350-2

Product Information

Product information given in accordance with Commission Regulation (EU) No 66/2014 supplementing Directive of the European Parliament and Council Directive 2009/125/EC with regard to eco-design requirements for household ovens, hobs and range hoods

Household ovens

Model identifier	FCCS68329
Oven type (electricity or gas)	set_10222.3EHITsX + PBP4VQ247FN
Appliance weight [kg]	58631
Number of cavities	√ / -
Source of heat for each cavity (electricity or gas)	39,1
Volume of each cavity V [l]	1
Energy consumption needed to heat a standard charge in an electric oven cavity during a single cycle in conventional mode for each cavity (final electric energy consumption) EC electric cavity [kWh/cycle]	√ / -
Energy consumption needed to heat a standard charge in an electric oven cavity during a single cycle in fan-forced mode for each cavity (final electric energy consumption) EC electric cavity [kWh/cycle]	62
Energy efficiency index EEI cavity for each cavity	0,99
	0,77
	95,1


Household electric hobs

Model identifier	FCCS68329
Hob type (electric / gas / gas-electric)	set_10222.3EHITsX + PBP4VQ247FN
Number of cooking zones	58631
Heating technique (induction cooking zones or heating areas, radiant heating zones, solid hobs)	√ / - / -
Usable surface diameter for electric cooking zone rounded to 5 mm [Ø cm] / Length and width of useful surface area per electric heated cooking zone or area, rounded to the nearest 5 mm (L x W [cm])	4
Energy consumption for each cooking zone per kg, EC electric cooking [Wh/kg]	- / √ / -
Energy consumption by the hob per kg EC electric hob [Wh/kg]	Ø 21,0
	Ø 14,5
	Ø 18,0
	Ø 14,5
	193,5
	193,5
	193,5
	193,5
	193,5

Product information given in accordance with Commission Regulation (EU) No 2019/2015:

This product contains a light source of energy efficiency class G.

Light source in this product can be replaceable by end-user.



Detaje teknike të produktit

Informacioni në fletën e të dhënave të produktit është dhënë në përputhje me Rregulloren e deleguar nga Komisioni (BE) Nr 65/2014 që plotëson Direktivën e Parlamentit Evropian dhe të Këshillit 2010/30/BE në lidhje me etiketimin e energjisë të furrave shtëpiake dhe aspiratorëve.

Emri i furnizuesit

Hansa

Identifikuesi i modelit

FCCS68329

set_10222.3EHITSX + PBP4VQ247FN

58631

95,1

A

Indeksi i efikasitetit të energjisë (kaviteti EEI)

Klasa e efekshmërisë së energjisë

Konsumi i energjisë për cikël (kaviteti elektrik EC)

modaliteti konvencional [kWh]

modaliteti me ventilator të detyruar [kWh]

Numri i kaviteteve

0,99

0,77

1

Burimi i nxehtësisë (energja elektrike ose gaz)

√ / -

Vëllimi i kavitetit [l]

62

Për të përcaktuar pajtueshmërinë me kërkesat e eko-dizajnit, u zbatuan metodat e matjes dhe llogaritjet e standardeve të mëposhtme:

EN 60350-1

EN 60350-2

Informacioni i produktit

Informacioni i produktit i dhënë në përputhje me Rregulloren e Komisionit (BE) Nr 66/2014 që plotëson Direktivën e Parlamentit Evropian dhe Direktivës së Këshillit 2009/125/EC në lidhje me kërkesat e eko-dizajnit për furrat shtëpiake, syprinat dhe aspiratorët.

Furrat shtëpiake

Identifikuesi i modelit

FCCS68329

set_10222.3EHITSX + PBP4VQ247FN

58631

Lloji i furrës (energji elektrike ose gaz)

Pesha e pajisjes [kg]

Numri i kaviteteve

Burimi i nxehtësisë për çdo kavitet (energji elektrike ose gaz)

Vëllimi i çdo kaviteti V [l]

Konsumi i energjisë i nevojshëm për të ngrohur një ngarkesë standarde në zgavrën e furrës elektrike gjatë një cikli të vetëm në modalitetin konvencional për çdo kavitet (konsumi përfundimtar i energjisë elektrike)

kaviteti elektrik EC [kWh/cikël]

Konsumi i energjisë i nevojshëm për të ngrohur një ngarkesë standarde në një kavitet të furrës elektrike gjatë një cikli të vetëm në modalitetin me ventilator për secilin kavitet (konsumi përfundimtar i energjisë elektrike)

Kaviteti elektrik EC [kWh/cikël]

Indeksi i efikasitetit të energjisë Kaviteti EEI për çdo kavitet

√ / -

39,1

1

√ / -

62

0,99

0,77

95,1

Syprinat elektrike shtëpiake

Identifikuesi i modelit

FCCS68329

set_10222.3EHITSX + PBP4VQ247FN

58631

Lloji i syprinës (elektrike / gaz / gaz-elektrik)

Numri i zonave të gatimit

Teknika e ngrohjes (zonat e gatimit me induksion ose zonat e ngrohjes, zonat e ngrohjes rrezatuese, syprinat e ngurta)

Diametri i sipërfaqes së përdorshme për zonën e gatimit elektrik i rumbullakosur në 5 mm [Ø cm] / Gjatësia dhe gjerësia e sipërfaqes së dobishme për zonë ose zonë gatimi me ngrohje elektrike, e rumbullakosur në 5 mm më të afërt (G x G [cm])

Konsumi i energjisë për çdo zonë gatimi për kg, gatimi elektrik EC [Pe/kg]

Konsumi i energjisë nga syprina për kg Syprina elektrike EC [Pe/kg]

√ / - / -

4

- / √ / -

Ø 21,0

Ø 14,5

Ø 18,0

Ø 14,5

193,5

193,5

193,5

193,5

193,5

Informacioni i produktit i dhënë në përputhje me Rregulloren e Komisionit (BE) Nr 2019/2015:

Ky produkt përmban një burim drite të klasës G të efikasitetit të energjisë.

Burimi i dritës në këtë produkt mund të zëvendësohet nga përdoruesi fundor.

